

Ad 278 953/24
ze dne 11.4. 2013
obh. 15.4. 2013

Zápis

z jednání Pracovní skupiny k Seznamu zdravotních výkonů MZ ze dne 21. 3. 2013

Přítomni: Ing. Rögnerová, MUDr. Šustková, MUDr. Pokorný, MUDr. Plšková, MUDr. Plhoň, Ing. Hrabák, MUDr. Spitzer, MUDr. Šonka, MUDr. Vokrojová, MUDr. Musil, Jana Petrenko, Ing. Kouřilová, MUDr. Prof. MUDr. Vorlíček, MUDr. Petráková, MUDr. Král, MUDr. Brožek, MUDr. Pašta, MUDr. Nestrojil, MUDr. Petřík, MUDr. Votoček, MUDr. Pokorná, MUDr. Klimovičová, MUDr. Trnková, MUDr. Fabian, MUDr. Honsová, MUDr. Šubrt, Doc. MUDr. Tvrdek, MUDr. Kletenský, Prof. MUDr. Daneš, MUDr. Skovajsová, MUDr. Vydrová, MUDr. Rosická, MUDr. Dršatá, MUDr. Talach, Prof. MUDr. Hep, Prof. MUDr. Špičák, MUDr. Urban, Prof. MUDr. Calda, Doc. MUDr. Koranda, Doc. MUDr. Roček, Bc. Tomáš Eisner, MUDr. Ballay, MUDr. Tůma, Ing. Švec, MUDr. Kárníková, MUDr. Maloušková

Omluveni: MUDr. Líbalová (zástup: prof. MUDr. Hep, Prof. MUDr. Špičák)

Ověřovatel zápisu: MUDr. Plšková

Program jednání Pracovní skupiny k Seznamu zdravotních výkonů (dále také SZV):

- Organizační záležitosti
- Robotika
- Odbornost 919
- Odbornost 402
- Odbornost 7 – 5
- Odbornost 5 - 3
- Odbornost 7 – 6, 7 - 7
- Odbornost 501
- Odbornost 807, 823
- Odbornost 816
- Odbornost 6 - 1
- Odbornost 806, 809
- Odbornost 701 / 702
- Odbornost 105, 115
- Česká společnost pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii ČLS JEP
- Odbornost 407
- Odbornost 810
- Odbornost 6 – 6
- Odbornost 607

Program jednání Pracovní skupiny k SZV:

9,00 hod.

Organizační záležitosti

V úvodu jednání MUDr. Šustková (místopředsedkyně Pracovní skupiny k SZV) sdělila, že Pracovní skupina se seje ještě na jednání dne 28. 3. 2013.

➤ **Robotika (viz e-mail od MUDr. Votočka ze dne 18. 3. 2013)**

MUDr. Votoček - Na posledním jednání Pracovní skupiny k SZV byla znovu otevřena problematika robotických výkonů s ohledem na změnu cenových vstupů jednotlivých materiálů. Proto byla svolána schůzka i za účasti zástupců zdrav. pojišťoven. Zápis z této schůzky členové Pracovní skupiny obdrželi dne 20. 3. 2013.

➤ **Změny RL po projednání v PS k SZV (viz e-mail od MUDr. Plhoňe ze dne 18. 3. 2013) : 17260, 17261, 17263, 17265, 17271, 17273, 17566. 74021, 74022, 74023.**

MUDr. Plhoň dopisem upozornil, že Česká kardiologická společnost nesouhlasí s některými změnami, které byly provedeny v registračních listech po kultivaci. Problémy s kalkulačním vzorcem, korekčním koeficientem, nyní zcela jiné hodnoty než jaké podepsali v odevzdaných registračních listech – s touto změnou nesouhlasí.

Ministerstvo zdravotnictví odeslalo místopředsedkyni MUDr. Skalické vysvětlující dopis k výkonům odb. 117 s tím, že po kontrole v databázi SZV bylo zjištěno, že se námitky netýkají přístrojů, ale hodnoty obrazové dokumentace, která byla schválena ve výši 1,6 bodu a dále počtu elektrod.

Ing. Švec dále vysvětlil použití korekčního koeficientu. Kalkulační vzorec je pevně stanovený, lze měnit pouze dobu použití přístroje, jako tomu bylo např. u endoskopů.

MUDr. Kárníková předložila návrh týkající se seznamu přístrojů, které jsou v databázi v různých výkonech s odlišnými cenami, přitom se jedná o přístroje se stejnými technickými parametry a vybavením. Návrh se týká sjednocení těchto přístrojů v databázi SZV.

Převážně se jedná o různé endoskopy (*připomínka MUDr. Votočka*).

Touto tematikou se členové PS k SZV budou zabývat na příštím jednání PS 28. 3. 2013.

MUDr. Kárníková dodá kompletní seznam těchto přístrojů.

MUDr. Šustková sdělila, že na příští jednání Pracovní skupiny (28. 3. 2013) budou pozváni i kardiologové.

➤ **Problematika DPH (číselníky v nové databázi SZV) - Dotazy předkladatelů návrhů**

Členové Pracovní skupiny rovněž upozorňují, že t.č. v nové databázi SZV jsou bez DPH nejenom některé přístroje, ale i některé položky PMAT. U starých položek je DPH asi 5 %, 90 % nových položek je bez DPH. Operační síta – byla dodána s DPH 14 – 17 %, bylo očištěno, takže nyní bez DPH, léky jsou s DPH, nově vkládané materiály jsou bez DPH. Vyžádat stanovisko RNDr. Gotzmanové ve věci DPH materiálů a přístrojů, které byly vkládány v laboratorních oborech.

MUDr. Pokorný sděluje, že z oficiálních číselníků (VZP, SÚKL) jsou převzaté položky včetně DPH.

MUDr. Kárníková sdělila, že položky (nově zadávané) jsou tč. vkládány do číselníků v nové databázi SZV bez DPH, bude zohledněno ve výpočtu, u starých položek, které byly uvedeny s DPH nebude zvýšení DPH uplatňováno.

Totéž se týká přístrojů – DPH 21%.

Dříve vložené položky a číselníky jsou s DPH, ale ve výši, která byla platná v době vložení položky, pravděpodobně to tedy je 5%.

MUDr. Musil sděluje, že ve výkonech laboratorních odborností jsou ceny v číselníku přístrojů a číselníku laboratorních spotřebních materiálů a všech použitých souprav uvedeny dle zadání striktně bez DPH. Toto bylo potvrzeno i RNDr. Gotzmannovou (mailová korespondence z 24. 3. 2013 je k dispozici PS), která koordinovala činnost laboratorního komplementu při kultivaci výkonů.

MUDr. Spitzer se dotazuje na Ing. Švece, zda lze softwarově provést, které výkony jsou s DPH a které nikoliv.

Ing. Švec sděluje, že je to možné - v databázi SZV se vytvoří příznak, který bude použit pro definici zmíněného.

Závěr: Do číselníku materiálů, přístrojů přidat příznak – je – není DPH – **souhlas PS.**

- **Změna indexace nositele výkonů u některých ambulantních výkonů v oboru ORL (viz dopis OS – DZP 725/24) - 14,20 hod. při projednávání odb. 701**

Závěr: PS došla ke konsensu, podle zaslání seznamu výkonů (cca 19 výkonů) odb. 701, zástupci Ministerstva zdravotnictví zajistí změnu z L2 na L3.

- **Výkon č. 09555**

09555 – ošetření dítěte do 6 let, pro ambulantní odbornosti s výjimkou těch, které mají náročnost dítěte zohledněnou ve vlastních výkonech – doplní MUDr. Pišková – a upřesnění do popisu, budeme hlasovat na příští PS.

Výklad k tomuto výkonu doplní MUDr. Pišková na příští PS 28. 3. 2013.

Ing. Hrabák – bonifikační výkon nasmlouvala s VZP v západních Čechách až od března. MUDr. Šustková – stanovisko VZP ČR je následující: poskytovateli, který požádal o nasmlouvání kódu během ledna, byl kód nasmlouván od 1. 1. 2013; ten, kdo požádal později, vždy od 1. dne následujícího měsíce.

Závěr: smluvní vztahy nepatří na tuto PS.

9,30 hod.

Odbornost 919 (Adiktologie) - OD – dořešení (viz PS k SZV ze dne 7. 3. 2013)

Předkladatel: Bc. Sklenář – bez předkladatele (viz e-mail od MUDr. Šustkové ze dne 15.3.2013)

Stávající OD 00041 eventuálně 00042 mohou adiktologové event. využívat, není nutné kalkulovat nový OD.

Hlasování: jednohlasně schváleno.

Závěr: Pracovní skupina došla ke konsensu.

9,50 hod.

Odbornost 402 (Klinická onkologie) - výkony v databáze SZV

Předkladatelé: MUDr. Petránková, MUDr. Král

- 42510 - nové standardy k přístupu podávání cytostatik – proto změna výkonů, nositelů, případně úprava časů.

Připomínka VZP - v databázi je čas 90 min., ale L3 a L2 odpovídají času 75 min, což neodpovídá času celého výkonu. OS vysvětlila, že pacient je vždy pod dohledem sestry (čas sestry i lékaře se dále dělí mezi více pacientů), časové relace jsou tedy nastaveny správně. PS souhlasí.

42520 – totéž, dávkovače ZUM – jsou různé (Baxter a další druhy), infuzní set – některá cytostatika vyžadují použití specifického infuzního setu, plastu. Je nutná změna času sestry na 15 minut – opraveno na jednání Ing. Švecem. Může jít o péči ve stacionáři, ale i při hospitalizaci. PS souhlasí.

Závěr: Pracovní skupina došla ke konsensu. Výkony č. 42510 a 42520 jsou schváleny, oprava času výkonu sestry na 15 minut a technické nesrovnalosti byly provedeny v databázi na jednání PS.

OS dále předložila podklady týkající se NOR (nebylo na programu) – národní onkologický registr, kontrolní hlášení – povinnost kontrolního hlášení, opakované kontroly pacienta, zatím hrazeno z dotací, z vlastních zdrojů.

MUDr. Musil – povinnost hlásit je všeobecná, pro všechny obory. Jde o nesystémový přístup.

MUDr. Votoček – administrativní činnost není výkon.

Ing. Hrabák, MUDr. Pihoň – jde o práci navíc, ale pro statistické účely, což je záležitost státu.

MUDr. Spitzer - Onkologické a zdravotnické registry - V souvislosti s projednáváním těchto registračních listů byla pracovní skupina jejich předkladateli informována o zcela

nesystematickém a nedostatečném finančním zabezpečení činnosti onkologických registrů, vážně ohrožujícím jejich činnost. Pracovní skupina vzala informaci na vědomí a konstatuje, že jde o problematiku mimo rámec její kompetence. V souladu s předkladateli však pokládá pracovní skupina problematiku zabezpečení onkologických registrů za natolik závažnou, že by měla být řešena ministerstvem v komplexu finančního zajištění nezbytných zdravotnických registrů a zdravotnické statistiky.

10,20 hod.

Odbornost 7 - 5 (Oftalmologie) - dořešení (viz PS k SZV ze dne 7. 3. 2013) – výkony v databázi SZV

Předkladatelé: MUDr. Brožek, Doc. MUDr. Pašta

MUDr. Brožek sděluje, že provedl úpravy u 121 výkonů.

MUDr. Šustková – připomínky týkající se nesterilního materiálu. Nesterilní materiál je v zásadě hrazen v režii, sterilní zůstává v PMAT. Předkladatel opraví v RL.

MUDr. Brožek sdělil, že připomínky MUDr. Červenkové (viz databáze SZV) jsou již také opravené.

MUDr. Šustková doporučuje zkontrolovat ve všech výkonech operační oblečení a nositele výkonu - hrazen ve výkonu je vždy operatér a asistent (pokud jsou tři lékaři) ostatní jsou hrazení v režii výkonu. Nutné při odstranění nositelů upravit oblečení, asistent je oblečen.

Po delší diskusi členové Pracovní skupiny rozhodli, že výkony budou vráceny k editaci, protože byly nalezeny některé nesrovnalosti podle připomínek v databázi. MUDr. Brožek je opraví přes víkend.

Připomínky ohledně kategorie Q ze strany VZP již nejsou aktuální.

Závěr: Pracovní skupina na dnešním jednání nedošla ke konsensu. MUDr. Brožek opraví nesrovnalosti dle připomínek členů Pracovní skupiny k SZV v databázi SZV a opravené výkony budou znovu projednány na jednání PS dne 28. 3. 2013. Opravené výkony budou v databázi připraveny v pondělí (25. 3. 2013).

10,50 hod.

Odbornost 5 – 3 (Úrazová chirurgie - traumatologie) – dořešení (viz Pracovní skupina k SZV ze dne 7. 3. 2013) – výkony v databázi SZV

Předkladatel: MUDr. Nestrojil

MUDr. Nestrojil akceptuje vyslovené připomínky členů Pracovní skupiny (viz databáze SZV), ještě zbývají drobné korekce, kombinace výkonů, žádá o zpřístupnění v databázi, upraví do pondělí (25. 3. 2013). Ing. Cetelová zpřístupní výkony k dopracování.

U výkonů na pánvi obhazuje dva nositele L3, retroperitoneální přístup, změna čísla přístupového výkonu bude v textu opravena hromadně.

S takto opravenými výkony bude PS souhlasit.

MUDr. Kárníková – přístup OS je velmi seriózní z hlediska použitých materiálů, oblečení, apod., podobné výkony v odbornosti 606 (ortopedie) jsou nadhodnoceny, totéž plastická chirurgie, jestli to neřešit formou sdílení výkonů.

MUDr. Šustková – na začátku bylo deklarováno, že se nebudou prodlužovat časy výkonů tam, kde to není dostatečně zdůvodněno, což plastická chirurgie i ortopedie většinou při použití skládačky nedodržela.

Hlasování: jednohlasně schváleny výkony odb. 503.

Závěr: Pracovní skupina došla ke konsensu.

MUDr. Nestrojil opraví technické nesrovnalosti dle připomínek v databázi.

UPOZORNĚNÍ ČLENŮ PS K SZV K ČASU „SKLÁDÁČKOVÝCH“ VÝKONŮ

MUDr. Plhoň – celkový čas složeného výkonu by neměl přesahovat původní výkon, pokud se nejedná o rádne zdůvodnitelnou výjimku – s tímto PS souhlasí.

MUDr. Musil – použití nových technologií všeobecně výkony spíše zrychluje, ale také prodlužuje.

11,20 hod.

Odbornost 7 - 6, 7 - 7 (Urologie, Dětská urologie) - endoskopické výkony -- dořešení (viz Pracovní skupina k SZV ze dne 7. 3. 2013) – výkony v databázi SZV

Předkladatel: MUDr. Petřík

Endoskopie – prezentace endoskopické techniky v urologii vzhledem k počtu použití přístrojů, uvedené ceny jsou u části přístrojů (z původního souboru) s DPH, nově vkládané položky do číselníků jsou bez DPH - očístí ceny endoskopů o DPH – souhlas.

Robotika – nástroje v materiálovém číselníku – změna distributora – snížení cen o 25%, číselníky aktualizovány – cena balení v eurech, dá se přepočíst podle ceny eura, počet kusů v balení, počet použití – v dbf tč. ceny z číselníku VZP.

Tabulka bude převedena do číselníku – souhlas PS.

Připomínky v databázi:

- Elektrody, cirkumcize čas – zrušen přístupový kód, čas v databázi je reálný.

Připomínky byly obhájeny – PS souhlas.

Závěr: Pracovní skupina došla ke konsensu, s výkony odb. 707 a 706 členové PS k SZV souhlasí.

11,40 hod.

Odbornost 5 - 1 (Chirurgie) – 51909 a 51911 – dořešení (viz Pracovní skupina k SZV ze dne 7. 3. 2013) – výkony v databázi SZV

Předkladatelé: MUDr. Votoček, MUDr. Pokorná

51911 ORGANIZACE A KOORDINACE ODBĚRŮ ORGÁNŮ ZEMŘELÉHO DÁRCE A S NÍM SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ a 51909 ČAS STRÁVENÝ TRANSPORTEM ODBĚROVÉHO TÝMU Á 1 HODINA – přiřazení režie odb. 999.

51909 – na místě odstraněna poznámka z výkonu a dále u výkonu 51911 ve spolupráci s MUDr. Pokornou opraven obsah výkonu.

Dodatečně byla objevena v poznámce u výkonu 51 909 nesrovnalost, že u nositelů zůstal špatný čas (upozorňuje na to i MUDr. Šustková) a to 240 minut, přitom čas celého výkonu je 60 minut. Výkon proto opraví MZ.

Závěr: Pracovní skupina došla ke konsensu, s výkony 51909 a 51911 členové PS k SZV souhlasí.

12,00 – 13,00 hod. Polední přestávka

13,00 hod.

Odbornost 807 (Patologická anatomie), 823 (Laboratoř patologie) – viz příloha

Předkladatelé: MUDr. Trnková, MUDr. Fabian, MUDr. Honsová

➤ Návrh úpravy textové části SZV - Kapitola 4, 37.2

Původní větu změnit na „Výkon bioptické dg. /vyjmenované/ a cytologické dg. /vyjmenované/ se vztahuje na 1, samostatně adjustovaný nebo topograficky určený vzorek.“

Závěr: Pracovní skupina došla ke konsensu.

13,15 hod.

Odbornost 816 (Laboratoř lékařské genetiky) - viz výkon v databázi SZV

Předkladatel: MUDr. Šubrt

- 816-2012-070 (94636) - CÍLENÁ ANALÝZA LIDSKÉHO GERMINÁLNÍHO GENOMU TECHNOLOGIÍ SEKVENACE NOVÉ GENERACE (NGS)

Stanoví až 7 mil. párů bazí najednou, pro danou skupinu genu 1x za život.

Prezentace – jednoznačná úspora.

S – asi 10 pracovišť, mohou vydat určitá doporučení ve spolupráci s pojišťovnami,

Definovat personální a věcné vybavení pracoviště? Asi nejde lépe.

Ceny bez DPH.

Závěr: Pracovní skupina došla ke konsensu, s novým výkonem č. 94636 členové PS k SZV souhlasí.

13,30 hod.

Odbornost 6 – 1 (Plastická chirurgie) – viz výkony v databázi SZV

Předkladatelé: Doc. MUDr. Dražan, Doc. MUDr. Tvrdek, MUDr. Kletenský

Obecné seznámení s problematikou.

Vyrobena přístupové kódy vlastní, o tyto náklady sníženy vlastní výkony.

Přístupové výkony 15 minut, vlastní výkony zkráceny jen o 10 min. – výkon začíná uložením pacienta na operační stůl, proto o tento čas 5 min. výkony prodlouženy.

S tímto nesouhlas VZP – jen u zdůvodněných případů je možné připustit celkové prodloužení času výkonu. Pro tento případ neexistuje jednotná dohoda – uložení pacienta na stůl není práce lékaře.

I u některých jednoduchých výkonů bez omezení, které je možné provést v ambulanci, je např. 5 nositelů.

Přístupový výkon s operačním prádlem, další prádlo ale i u výkonu – totéž stříkačky a jehly – technické chyby, něco už upravili, něco ještě upraví.

Nesterilní materiály v režii, nakupuje se nesterilní a následně se sterilizuje – nesterilní materiály nahradit materiálem sterilním.

Sdílení – někde doplňovali, sami mají také požadavky na sdílení jiných výkonů – požádat příslušné odborné společnosti o odsouhlasení.

Přístupové výkony mají v 631, tj. specializovaný operační sál – výkony nebude možné provádět ambulantně.

Přístupové kódy jsou specifické pro odb. 601, není možné sdílení s dalšími odb.

Dopracují - budou projednání znovu příště.

Závěr: Pracovní skupina na dnešním jednání nedošla ke konsensu, OS opraví nesrovnalosti dle připomínek v databázi a opravené výkony budou znovu projednány na jednání PS k SZV dne 28. 3. 2013. Opravené výkony budou v databázi připraveny v pondělí (25. 3. 2013).

14,00 hod.

Odbornost 806, 809 – viz výkony v databázi SZV

Předkladatel: Prof. MUDr. Daneš

70 pracovišť screeningových center.

20 - 30 pracovišť analogových nescreeingových.

OS zaslala ověření se souhlasem výboru Radiologické společnosti, že v kalkulaci pro všechny mamografické výkony budou jen digitální přístroje (*připomínka prof. MUDr. Daneše*)

- 89221
- 89222
- 89178 – kód VZP
- Diagnostická digitální mamografie nebo duktografie (809)

Připomínky VZP v databázi bere zpět – již nejsou aktuální.

Závěr: Pracovní skupina došla ke konsensu, s výše uvedenými výkony členové PS k SZV souhlasí.

14.20 hod.

Odbornost 701 (Otorinolaryngologie) - 702 (Foniatrie) – viz příloha

Předkladatelé: Prof. MUDr. Chrobok (omluven), MUDr. Vydrová, MUDr. Dršata, MUDr. Talach

- Sdílení i pro 702 (71021, 71022 a 71023) - **Bylo odsouhlaseno + současné výkony klinických vyšetření ve foniatrii (72021, 720122, 72023 budou zrušeny a místo nich bude vytvořen 1 10minutový výkon pro klinické vyšetření ve foniatrii, který se bude přičítat k výkonům 71021, 71022 a 71023)**
- 702 - kombinace s klin. vyš. - 72113 a 72115 (viz e-mail od MUDr. Červenkové ze dne 6. 3. 2013) - zůstává beze změny dle vyhl. 467/2012 Sb.
- Změna indexace nositele výkonů (viz dopis OS – DZP 725/24).

Sdílení klinických vyšetření 701 + další výkon vyšetření foniatrem jako přičítací, 15 min., SZP proti prodloužení celkového času výkonu o 5 min. Dohoda na času výkonu 10 min. PS souhlas.

Změna indexace nositele výkonu 19ti výkonů prováděných v ambulanci z L2 na L3. PS souhlasí se změnou, změny v databázi provede Ing. Cetelová (71511, 71533, 71563, 71580, 71621, 71625, 71627, 71629, 71630, 71653, 71663, 71781, 71137, 71315, 71535, 71544, 71713, 71787, 71789).

14,40 hod.

Odbornost 105,115 (Gastroenterologie) - viz výkony v databázi SZV

Předkladatelé: MUDr. Líbalová (omluv.), Prof. Hep, Prof. MUDr. Špičák, MUDr. Urban

15910 ENDOSKOPICKÁ EXTRAKCE CIZÍHO TĚLESA Z JÍCNU A ŽALUDKU – snižují finanční nároky na materiál, zaměňují extraktor za endoskopickou kličku, extraktor ZUM. Doplnit OF 1/1 den.

15993 - ENDOSKOPICKÉ ZAVEDENÍ NASOBILIÁRNÍHO KATÉTRU – katétr je USA, není znám, není na trhu, nasobiliární set v Pmat – nalézt v číselníku.

15998 VNITŘNÍ DUODENOBILIÁRNÍ DRENÁŽ (JEN ENDOSKOPICKÁ ČÁST) S DILATACÍ STENÓZ ŽLUČOVÝCH CEST – vodič neodpovídá klinické praxi, je na jedno použití, hrazené množství 1,0, dilatátory 0,2 jak bylo minule dohodnuto.

Všechny přičítací výkony obsahují desinfektor, který je podle dohody jen u základního výkonu. Bude se ještě dělat kontrola ceny a použitelnosti endoskopů, dodat cenu bez DPH, přidán příznak o které výkony jde a tyto budou následně povýšeny o 21 % DPH. S tímto PS souhlasí.

15470 – v textu souhlas revizního lékaře, který ale není v příloze zákona. Rozepsat zkratky. Výkony opraví MUDr. Kárníková a zašle ke kontrole OS, poté správnost potvrdí na MZ.

Závěr: Pracovní skupina došla ke konsensu.

RADIOFREKVENČNÍ ABLACE (RFA) JÍCNU - HALO 360. – nový výkon – vhodný pro Baretův jícen, asi 100 pacientů ročně, ošetření cca 2x, ablace sliznice, která zabrání přechodu nemoci na zhoubné bujení – indikace jasně upřesnit, omezit počet pracovišť na 5, je možné je pracoviště definovat.

Použití Argonu je možné ale s horšími výsledky, zda mají existovat obě metody.

Tento nový výkon by měl být považován za standard, měla by předcházet multidisciplinární konference. V okamžiku, kdy bude zaveden tento výkon, bude možné argon v této indikaci považovat za léčbu non lege artis. Jinak argon zůstane pro jiné indikace, výkon není možné zrušit.

Balónkový katétr použit vždy jako první, proto Pmat, další elektrody menší, použité spíše při kontrolním ošetření. Ing. Cetelová doplní OF: 1/1 den, 3/1 rok.

RADIOFREKVENČNÍ ABLACE (RFA) JÍCNU –HALO 90 - Ing. Cetelová doplní OF: 1/1 den, 3/1 rok.

Závěr: Pracovní skupina došla ke konsensu.

15,00 hod.

Česká společnost pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii ČLS JEP – viz příloha pozvánky + výkon v databázi SZV.

Předkladatel: Prof. MUDr. Calda

- Podmínky vykazování výkonu č. 63415 "Superkonzilární ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče"

Žádost, aby do podmínek provádění výkonu byla jako certifikační autorita zavzata i Česká společnost pro ultrazvuk v gynekologii a porodnictví ČLS JEP, což zajistí nejen garanci kvality tohoto výkonu, ale i zabrání monopolnímu a ekonomicky neprůhlednému chování České gynekologicko-porodnické společnosti.

MUDr. Spitzer – není na rozhodnutí PS k SZV.

MUDr. Klimovičová – měla by rozhodnout autorská odbornost, která je odpovědná za strukturu výkonu.

V tuto chvíli neřešitelný problém, nutnost certifikátu je součástí registračního listu jako podmínka u nositele výkonu, tato nutnost je obecná, není specifikace certifikátu, nebude součástí vyhlášky, je nutné, aby se dohodli s autorskou odborností.

MUDr. Spitzer zorganizuje osobní setkání s předsedou ČSL JEP prof. Blahošem kvůli této problematice. Kompromisním řešením by mělo být, že oba druhy certifikátů by si měly být rovny.

V konečném důsledku je na pojišťovnách, jaký doklady o odborné způsobilosti k provádění výkonu (certifikát) budou uznávat. *(připomínka prof. MUDr. Caldy)*

Závěr: Pracovní skupina nedošla ke konsensu.

15,20 hod.

Odbornost 407 (Nukleární medicína) - dořešení (viz PS k SZV ze dne 7. 3. 2013) – výkon 999 – viz databáze SZV

Předkladatel: Doc. MUDr. Koranda

- 47277 RADIAČNĚ NAVIGOVANÝ CHIRURGICKÝ VÝKON (PŘÍČTI K CHIRURGICKÉMU VÝKONU Á 15 MINUT)

Podán podnět na změnu parametrů gama sondy, návrh zkrátit parametr doby použití gama sondy na půl hodiny denně, zapracováno do databáze.

Za rok by mělo být vykázáno 8 tisíc výkonů za rok.

Hlasování: jednohlasně schváleno.

Závěr: Pracovní skupina došla ke konsensu.

15.45 hod.

Odbornost 810 – viz Pracovní skupina k SZV ze dne 7. 3. 2013 – výkony v databázi SZV

Předkladatelé: Doc. MUDr. Roček, Bc. Eisner

Do výkonů přidali rouškování, radiologického asistenta, ochranné prostředky, filmový a digitální záznam, radiologický asistent zatím chyběl, výkony byly v tomto smyslu podhodnoceny – někde asistent v souladu s intervenční kardiologií. Přesto existuje nesoulad mezi intervenční kardiologií, dětskou kardiologií, angiokardiologií – rouškování do základních výkonů, ne do přičítacích.

Rouškování, Pmat, obrazový záznam – odčlenit dublování v přičítacích výkonech – bude hlasováno příště, nositelé zatím ponechat bez J2

Nositelé – mnohde mají L2, patří tam L3.

Digitální dokumentace není vždy levnější než rtg.

Dva nové výkony mechanická trombektomie a šití.

Jednání ještě příště, na jednání budou také přizváni zástupci odb. 107 (117), 302 (312).

Položky ochranných pomůcek provedl předkladatel do všech intervenčních rdg. výkonů.

Závěr: Pracovní skupina na dnešním jednání nedošla ke konsensu. Výkony odb. 810 a stejně tak systematicky odb. 107 (117), 302 (312) budou doplněny o příslušný materiál a bude projednáno na jednání 28. 3. 2013.

16,00 hod.

Odbornost 6 - 6 (Ortopedie) – dořešení - (viz Pracovní skupina k SZV ze dne 7. 3. 2013)
– výkony v databázi SZV.

Předkladatel: MUDr. Ballay

Všechno doplnili, jak bylo minule doporučeno.

Přístupové výkony + základní by neměly přesahovat čas původních výkonů s výjimkou řádně zdůvodněných. Kontrola s výkony 503, někde by bylo možné využít sdílení. Někde je mnoho nositelů, např. odstranění osteosyntézy 4.

Zápis do registru by neměl být hrazen ze zdravotního pojištění, jde o zájem státu. Připomínky jsou u výkonů. PLP antibiotika k výplachu u všech výkonů, bylo by dobré konkretizovat a použít kód SUKLu. Artroskopie – nereálné životnosti, nereálné počty použití, má se ještě zrealitit cena všech skopů, bez DPH

Opravit do pondělí. Projednat příště.

Závěr: Pracovní skupina na dnešním jednání nedošla ke konsensu.

MUDr. Ballay opraví nesrovnalosti dle připomínek v databázi SZV a opravené výkony budou znovu projednány na jednání PS k SZV dne 28. 3. 2013. Opravené výkony budou v databázi připraveny v pondělí (25. 3. 2013).

Odbornost 607 (Ortopedická protetika)– viz výkony v databázi SZV

MUDr. Šustková – dle sdělení MUDr. Vosátky nepoužívají rouškování, pláště, nepřejí si výkony revidovat, zůstanou ve stávající podobě.

Závěr: Pracovní skupina došla ke konsensu. Výkony odb. 607 jsou schváleny.

MUDr. Šustková předává na MZ k zaevidování další sadu připomínek VZP k výkonům odbornosti: 507, 602, 701 a materiál k chirurgickým výkonům, které se následně předají zástupcům uvedených odborných společností.

Na dotaz MUDr. Votočka, kdy tyto materiály obdrží chirurgická společnost, MUDr. Šustková sděluje, že až po zaevidování na MZ budou materiály rozesílány.

Další jednání Pracovní skupiny k SZV stanoveno na: 28. 3. 2013 (Čt) od 9 hod.

Upozornění MZ:

V souvislosti s přípravou komplexní novely vyhlášky, kterou se vydává Seznam zdravotních výkonů, MZ ČR od 25. 3. 2013 do odvolání nepřijímá k projednání návrhy nových registračních listů a návrhy změnových řízení stávajících registračních listů. Opravy zásadních chyb v existujících registračních listech budou možné až po konzultaci s Ing. Martinou Cetelovou (Martina.Cetelova@mzcr.cz) - viz úvodní stránka databáze SZV.

Zapsala: MUDr. Zavadilová

Zápis ověřila: MUDr. Plšková

